

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2024/2025 учебному году

составлен «16» июля 2024 г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области (в соответствии с уставом образовательной организации):
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Полевского городского округа «Детский сад № 63 комбинированного вида».

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации): Российская Федерация, 623380, Свердловская область, город Полевской, 2 Микрорайон, дом 14.

3. Фактический адрес: Российская Федерация, 623380, Свердловская область, город Полевской, 2 Микрорайон, дом 14

4. Год постройки здания 1986

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Коростелева Ольга Александровна 8 (34350) 2-07-26

6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с постановлением Главы Полевского городского округа от 04.04.2024 г. № 485 «Об организации работы по подготовке и приемке образовательных организаций, подведомственных органу местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа, к новому 2024/2025 учебному году»

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Поспелов К.С., Глава Полевского городского округа

7.2. Заместитель Председателя комиссии: Кузнецова И.А., заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, Чеснокова М.В., начальник ОМС Управление образованием Полевского городского округа

7.3. Секретарь комиссии: Шакирова Г.А., заместитель начальника ОМС Управление образованием Полевского городского округа

7.4. Члены комиссии:

от Государственного пожарного надзора

Покальнетов В.Н., начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области;

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области

от территориального отдела Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

Попов К.И., начальник ОМВД России «Полевской»;

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов)

Гаврилина Г.Ф., председатель Полевской городской организации профессионального союза работников народного образования и наук Российской Федерации

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Свердловской области:

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Полевского городского округа «Детский сад № 63 комбинированного вида».

(полное наименование образовательной организации)

к 2024/2025 учебному году готова (готова/не готова)

Председатель

комиссии: Поспелов К.С.

Заместитель Кузнецова И.А.

председателя

комиссии: Чеснокова М.В.

Секретарь Шакирова Г.А.

комиссии:

Члены Покальнетов В.Н.

комиссии:

Кропотов М.А.

Попов К.И.

Гаврилина Г.Ф.

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2024/2025 учебному году

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	<p>1. Устав МАДОУ ПГО «Детский сад № 63 комбинированного вида», утвержден приказом ОМС Управление образованием от 27.11.2019 №328-Д,</p> <p>2. Лист записи Единого государственного реестра юридического лица от 05.12.2019.</p> <p>Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 01.09.2011 серия 66 № 007446584</p>
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	<p>1. Свидетельство о государственной регистрации права на праве оперативного пользования выдано управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области серия 66 АЖ 271519</p> <p>2. Договор о закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Полевского городского округа «Детский сад № 63 комбинированного вида» (неопределенный срок) от 01.11.2011 год № 19-11</p> <p>3. дополнительное соглашение к Договору от 10 марта 2014 года № 19-11</p>
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным

1	2	3	4
	участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)		участком выдано управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области Серия 66 АЖ 271723
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	1) Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 66ЛО1 №0003181, Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 05.12.2011 года На какой срок: бессрочно 2) Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности 3) Уровень образования: – дошкольное образование – Дополнительное образование: дополнительное образовательное образование детей и взрослых. 4) Аккредитация не предусмотрена
5.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	Имеются. Приняты педагогическим советом МАДОУ ПГО «Детский сад №63» (протокол №1 от 23.08.2023, утверждены приказом заведующего МАДОУ ПГО «Детский сад №63» от 25.08.2023 № 155-Д, (срок реализации: 2023 – 2029 гг.). 1. «Образовательная программа дошкольного образования». 2. «Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с задержкой психического развития». 3. «Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с умственной отсталостью». 4. «Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра».

1	2	3	4
			<p>5. «Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи».</p> <p>6. «Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и позднооглохших, перенесших операцию по кохлеарной имплантации)».</p> <p>7. «Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА)».</p>
6.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	Имеется. Утверждена приказом от 23.12.2020, согласована с начальником ОМС Управление образованием ПГО на 2021-2024 гг.
7.	Наличие плана работы образовательной организации на 2024 - 2025 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) Имеется 2) План утвержден приказом заведующего от 01.07.2024 №116-Д, принят педагогическим советом, протокол от 01.07.2024 №9
8.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) всего – 1; 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей - нет
9.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	В одну смену Режим работы в одну смену с 7.00-19.00

1	2	3	4
10.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) 240 человека; 2) 11; 3) 158 человек; 4) нет; 5) нет.
11.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	1) по штатному расписанию: Администрация-3,0; Учитель- логопед-4,0; Учитель- дефектолог- 2,5; Музыкальный руководитель- 2,75; Педагог- психолог-3,5; Инструктор по физкультуре- 1,63; Воспитатели- 28,16; Старший воспитатель-1,0; Тьютор-1; Специалист по кадрам-1; Специалист по ОТ-1; Медицинская сестра-1,25; Бухгалтер- 0,5; Младший воспитатель- 16,8; иные работники- 9,5. 2) по факту: Администрация-3,0; Учитель- логопед-4,0; Учитель- дефектолог- 2,5; Музыкальный руководитель- 2,75;

1	2	3	4
			Педагог- психолог-3,5; Инструктор по физкультуре- 1,63; Воспитатели- 28,16; Старший воспитатель-1,0; Тьютор-0; Специалист по кадрам-1; Специалист по ОТ-1; Медицинская сестра-1,25; Бухгалтер- 0,5; Младший воспитатель- 16,8; иные работники- 9,5. 3) наличие вакансий - тьютор, 1 ставка.
Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса			
12.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Состояние снабжения водой, электричеством, канализацией удовлетворительное. Канализация централизованная. Вентиляционная система и сантехническое оборудование находятся в удовлетворительном состоянии. 1) Акт готовности отопительной системы от 10.07.2024 2) Акт готовности системы канализации от 10.07.2024 3) Акт готовности системы водоснабжения от 10.07.2024
13.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Образовательное учреждение оснащено мебелью в соответствии с СанПиН и возрастом детей на 100%
14.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Обеспечено методической литературой в полном объеме (100%)
15.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Мастерских не имеется
Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации			
16.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Спортивный зал совмещен с музыкальным залом Акт готовности спортивно-музыкального зала к новому учебному году от 10.07.2024 №3

1	2	3	4
17.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Спортивного оборудования достаточно. Оборудование и инвентарь пригодны к эксплуатации.
18.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Спортивное оборудование на открытой спортивно-физкультурной площадке соответствует требованиям охраны труда и техники безопасности, может эксплуатироваться по назначению. Акт готовности спортивно-физкультурной площадки к новому учебному году от 10.07.2024 № 4
19.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	1) Акт испытания спортивного оборудования в физкультурно-музыкальном зале от 05.07.2024 №1 2) Акт испытания спортивного оборудования на открытой спортивно-физкультурной площадке от 05.07.2024 № 2
Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации			
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) Предписаний нет
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ о назначении ответственного
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации	Обучение проводится в соответствии с действующим законодательством

1	2	3	4
		<p>пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;</p> <p>3) обучение сотрудников ППБ;</p> <p>4) обучение обучающихся ППБ;</p> <p>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)</p>	<p>1). Руководитель обучен организации пожарно-технического минимума для руководителей, удостоверение №1139-0423 от 05.04.2023</p> <p>2). Ответственный обучен организации пожарно-технического минимума, удостоверение №2657-0622 от 17.06.2022</p> <p>3). Сотрудники организации обучены инструкциям пожарной безопасности в июле 2024г.</p> <p>4). Воспитанники обучаются по программе «Основы безопасной жизнедеятельности детей дошкольного возраста» И.В. Кравчук</p> <p>5). Эвакуационные учения с воспитанниками с участием представителей Госпожнадзора проводятся 2 раза в год (апрель, сентябрь).</p>
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств;</p> <p>2) наличие журнала учета средств;</p> <p>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>1) Достаточно</p> <p>В наличии 14 порошковых огнетушителей, 4 пожарных рукава, противопожарное полотно, пожарный инвентарь.</p> <p>2) в наличие Журнал учета первичных средств пожаротушения</p> <p>3) Акт проверки средств на срок годности проводился 10.07.2024. В июне 2024г проведена замена одного огнетушителя в прачечной, в связи с неисправностью.</p>
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:</p> <p>наименование программно-аппаратного комплекса;</p>	<p>1) Состояние АПС находится в исправном состоянии Акт технического состояния системы от 02.07.2024.</p> <p>2) вывод АПС, системы оповещения пультовой станции находится в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) «01» в 64 ПЧ ОФПС по Свердловской области» по адресу г. Полевской, ул. Крылова, дом 6;</p> <p>3) договор на обслуживание с ООО «ЩИТ» от 09.01.2024.» №23\а-24</p> <p>4) Имеется система автоматической разблокировки СКУД;</p> <p>5) имеется дублированный сигнал на пульт</p>

1	2	3	4
		4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации наименование программно-аппаратного комплекса – ПАК ОКО. Договор на обслуживание с ООО «ОКО–Охрана») от 09.01.2024. № 52196/С
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	да
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Да 1). Муниципальный контракт с ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» от 09.01.2024. № ЭЭ04-15774912024 2) Технический отчет по электроизмерительным работам ООО «Защита -93» от 23.06.2024.
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) внутреннее; Акт испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность № б/н от 28.04.2024. 2) наружное Пожарный гидрант по адресу осуществления образовательной деятельности - вблизи расположения, исправен.
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	«Декларация пожарной безопасности» зарегистрирована в отделе надзорной деятельности ПГО ГУ МЧС России по Свердловской обл. 09.09.2020. Регистрационный номер 65482000- ТО-00401
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты); 2) количество неустраненных нарушений;	1. Предписание от 27.09.2019 №112/2019-231 - количество неустраненных нарушений- 1 (устранено частично); - наличие плана устранения нарушений, утвержден приказом от 30.09.2019 № 206/1-Д; - отчеты об устранении нарушений - да.

1	2	3	4
		<p>3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;</p> <p>4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);</p> <p>5) отчеты об устранении нарушений</p>	<p>2. Предписание от 21.02.2024 № 21/2024-231.</p> <p>- количество неустраненных нарушений- 1;</p> <p>- наличие плана устранения нарушений, утвержден приказом от 04.03.2024 № 36-Д;</p> <p>- отчеты об устранении нарушений - нет.</p>
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	<p>1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;</p> <p>3) обучение сотрудников</p>	<p>1) Обучение руководителя 21.07.2022г. действительно до 21.07.2024 АЛ7433016</p> <p>2) Обучение ответственного, специалиста по охране труда 21.07.2022 действительно до 21.07.2024 АЛ7433013</p> <p>3) Обучение сотрудников учреждения по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации пройдено по графику.</p>
36.	Организация питания обучающихся	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и</p>	<p>1) наличие пищеблока</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью соответствует требованиям СанПиН;</p> <p>3) акт технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от 05.07.2024.</p> <p>4) контракт № 1 от 27.12.2023;</p> <p>5) охват воспитанников горячим питанием 100%;</p> <p>6) паспорт пищеблока имеется</p>

1	2	3	4
		процент от общего количества обучающихся); б) паспортизация пищеблока	
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Договор с ООО «Центр медицинской профилактики» № 4956-01/270424 от 27.04.2024 Заключительный акт от 17.06.2024
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Имеется: Фильтр «Роса-супер-2000»
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт об очистке и проверке воздуховодов системы вентиляции № 41 от 17.06.2024. Акт приемки в эксплуатацию вентиляционной системы от 10.07.2024.
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) имеется 2). Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-66-01-004000 от 07 апреля 2016 года Приложение к лицензии Н 0029965 Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-66-01-002518 от 08 апреля 2014 года Приложение к лицензии Н 0013957 Договор с поликлиникой – нет 3) обеспеченность медицинским персоналом-обеспеченность на 50%
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить	указать реквизиты	Протокол лабораторных испытаний качества питьевой воды № 2984 от 16.02.2024

1	2	3	4
	данные исследований после проведения этих работ)		
42.	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19		
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	Рециркуляторами бактерицидными оснащены: - 11 групп (групповое помещение, приемная, спальная комната), - музыкальный зал, - 2 холла второго этажа, - кабинет учителя – логопеда, кабинет педагога – психолога, 2 холла первого этажа, - кабинет учителя – дефектолога, - медицинский кабинет, кабинет физиопроцедур.
44.	Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета	наличие/отсутствие	За каждой группой ДООУ закреплена отдельное групповое помещение, приемная, спальная, туалетная комната. буфетная и отдельная прогулочная площадка. Детей из разных групповых ячеек не объединяют.
45.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	Антисептики (дозаторы) для гигиенической обработки рук расположены при входе в группы и ДООУ, в помещении для получения пищи, во всех группах (приемная, спальная, групповое помещение), в кабинетах ДООУ, в туалетной комнате, медицинском и физ. кабинетах.
46.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/отсутствие	Соблюдается непрерывное обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски и перчатки).
47.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	Наличие бесконтактных термометров соответствует требованиям. Бесконтактная термометрия сотрудников ведется ежедневно с фиксированием данных в Журнале термометрии сотрудников. Родителям и посетителям ДООУ измеряют температуру при входе в ДООУ.

1	2	3	4
			Посетители с температурой не допускаются. Воспитанникам температуру замеряют в группе воспитатели с фиксацией данных в Журнале.
Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации			
49.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	1) предписание/акт проверки (указать реквизиты); 2) количество неустраненных недостатков; 3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении недостатков	1) количество предписаний- 0.
50.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)	Паспорт безопасности разработан, согласован: 1) Начальник ОВО по городу Полевскому - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» майор полиции М.А. Кропотов 07.04.2022г. 2) Начальник ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, ПГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, подполковник внутренней службы В.Н. Покальнетов 07.04.2022. 3) Представитель Управление УФСБ России по Свердловской области – старший уполномоченный по особо важным делам А.В. Окунев 13.04.2022. 4) Начальник Управление Образованием Полевского городского округа О.М. Уфимцева 13.04.2022. Категория опасности объекта - 4

1	2	3	4
51.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ от 11.01.2024 № 16 - Д
52.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) Обучение на курсах повышения квалификации 4 человека. Обучение на рабочих местах 52 сотрудника. Проведенные инструктажи: Повторный 09.01.2024 Плановый 14.05.2024, утвержденный приказом от 14.05.2024 № 128\1-Д
53.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	План эвакуации Приказ от 03.07.2023 № 117 /1-Д. План мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности Приказ от 11.01.2024 № 16 – Д. План работы по профилактике терроризма и по обеспечению антитеррористической защищенности на 2024 г., утвержден приказом от 11.01.2024 № 16 – Д.
54.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Инструкция и Положение об организации контрольно – пропускного и внутриобъектового режимов утверждены приказом от 26.12.2022 № 246-Д
55.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) нет 2) нет 3) Заключен договор с охранной организацией. Договор на обслуживание от 25.12.2023 № 1, ООО ЧОП «Талион» с 01.01.2024 по 31.12.2025

1	2	3	4
56.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры)	1) в наличии, исправна; 2) договор ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области от 09.01.2024 № 69 по экстренному выезду наряда вневедомственной охраны в случае сработки тревожной сигнализации (КЭВ). 3) договор с ООО ЩИТ от 09.01.2024 № 23ТС-24 на оказание услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации.
57.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1). Система оповещения имеется и исправна. Акт от 02.07.2024 2). Договор на обслуживание с ООО ЩИТ от 09.01.2024 № 23а-24 на оказание услуг по техническому обслуживанию системы оповещения.
58.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) нет 2) нет 3) отсутствует, т.к. здание отнесено к 3-ей категории.
59.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);	1) установлен шестнадцати канальный цифровой-видео регистратор с системой записи; 2) количество камер (в том числе: внутри здания -3, по периметру) – <u>8 камер</u> . 3) вывод изображения на монитор - <u>да</u> ;

1	2	3	4
		3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	4) Договор с ООО» Щит» от 09.01.2024 №23аТСОТ-24 на обслуживание технических средств охранного телевидения
60.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется.
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1). Имеется
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1). Имеется
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1). Имеется, система контроля исправна. Договор №23СКУД от 09.01.2024
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	10 наличие
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	2). Отсутствует

1	2	3	4
	(территории)		
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	2) отсутствует
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) имеется.
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) да; 2) да
68.	Раздел 8. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Имеется Акт от 02.07.2024
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Имеется
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	15 компьютеров, подключенных к сети интернет.
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Имеются, договор № 13125257 от 09.01.2024 с ООО ТТЦ Радиотехника об оказании услуг по передаче данных и телематических услуг связи
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1.«Интернет- цензор» 2. Да
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ от 02.03.2024 № 87-Д Специалист по кадрам А.В. Колесникова
76.	Раздел 9. Безопасность дорожного движения		

1	2	3	4
77.	Безопасность школьных перевозок	<p>1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	Учреждение в наличие автобуса не имеет
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	<p>1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>2) паспорт утвержден (дата);</p> <p>3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции</p>	<p>1) Имеется.</p> <p>2) Утвержден заведующим МАДОУ ПГО «Детский сад №63» 10.07.2023</p> <p>3) Согласован ОГИБДД ОМВД России по г. Полевскому 14.07.2023</p> <p>4) Согласован ОМС УО ПГО 10.07.2023</p>

1	2	3	4
		<p>безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)</p>	
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Уличная площадка по обучению детей правилам дорожного движения
80.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	отсутствует
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	В наличии
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	<p>1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;</p> <p>2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;</p> <p>3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части</p>	<p>1) ограждение территории образовательной организации исключает выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода</p> <p>2) на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом расположены 3 пешеходных перехода</p> <p>3) Имеются асфальтированные тротуары на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части</p>
83.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	Отсутствие
84.	Раздел 10. Охрана труда		

1	2	3	4
85.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации от 10.01.2022 № 8-Д
86.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор МАДОУ ПГО «Детский сад №63» на 2022-2025 гг., утвержден приказом заведующего от 05.05.2022 № 98, зарегистрирован ГКУ службы занятости населения Свердловской области «Полевской центр занятости» 12.05.2022.
87.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	Коростелева Ольга Александровна, заведующий - ЧОУ ДПО «Учебный центр» «Академия безопасности», «Общие вопросы охраны труда и функционирование системой управления охраной труда» 16 часов, номер протокола, №3467-0324, номер в реестре 45720715, дата аттестации - 19.03.2024, «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков», 16 часов, номер протокола № 3467-0324, номер в реестре – 45720718, дата обучения 19.03.2024. Краковская Юлия Евгеньевна, старший воспитатель - ЧОУ ДПО «Учебный центр» «Академия безопасности», «Общие вопросы охраны труда и функционирование системой управления охраной труда» 16 часов, номер протокола, №3468-0324, номер в реестре 45720716, дата аттестации - 19.03.2024, «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков», 16 часов, номер протокола № 3468-0324, номер в реестре – 45720719, дата обучения 19.03.2024.

1	2	3	4
			<p>Жабреева Ольга Константиновна, уполномоченный по ОТ - ЧОУ ДПО «Учебный центр» «Академия безопасности», «Общие вопросы охраны труда и функционирование системой управления охраной труда» 16 часов, номер протокола, №3470-0324, номер в реестре 45720717, дата аттестации - 19.03.2024, «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков», 16 часов, номер протокола № 3470-0324, номер в реестре – 45720720, дата обучения 19.03.2024.</p> <p>Антонова Марина Юрьевна, председатель ППО - ЧОУ ДПО «Учебный центр» «Академия безопасности», «Общие вопросы охраны труда и функционирование системой управления охраной труда» 16 часов, номер протокола, №1821-0424, номер в реестре 50219327, дата аттестации – 08.04.2024, «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков», 16 часов, номер протокола № 1821-0424, номер в реестре – 50219328, дата обучения 08.04.2024.</p> <p>Щедрина Ирина Владимировна, зам.зав.АХЧ - ЧОУ ДПО «Учебный центр» «Академия безопасности», «Охрана труда руководителей и специалистов» 40 часов, номер удостоверения 0828-0722, дата обучения – 11.07.2022</p> <p>Двоглазова Мария Дмитриевна, специалист по ОТ- ЧОУ ДПО «Учебный центр» «Академия безопасности», «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» 16 часов, номер</p>

1	2	3	4
			<p>протокола №2023-2013Д\1, номер в реестре - 4176187 (тестирование в ЕСИОТ), дата обучения – 27.02.2024, «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» 32 часа, номер протокола - 2023-2013Д\2, номер в реестре - 4176188 (тестирование в ЕСИОТ), дата обучения – 27.02.2024.</p>
88.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Наличие
89.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	<p>Инструкции утверждены приказами: Приказ от 16.10.2023 № 189 – Д, Приказ от 14.08.2023 № 149 - Д, Приказ от 31.07.2023 № 140 – Д, Приказ от 12.07.2023 № 121 – Д, Приказ от 17.02.2022 № 44 – Д.</p>
90.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Наличие
91.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	<p>1 раз в 6 месяцев и при приеме на работу. Установлено Положением «О порядке обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников», утвержденным приказом от 29.08.2022 № 177\1 - Д</p>
92.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	<p>1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации</p>	<p>Количество рабочих мест – 38 Аттестованных рабочих мест - 38 Количество неаттестованных рабочих мест – 0 Планируемые сроки аттестации: 2025г. – 7 рабочих мест, 2026г. – 0 рабочих мест, 2027г. – 6 рабочих мест, 2028г. – 5 рабочих мест,</p>

1	2	3	4
			2029 г. – 10 рабочих мест. Пройдена аккредитация 5 рабочих мест.
93.	Раздел 11. Ремонтные работы		
94.	Проведение капитального ремонта	виды работ	нет
95.	Проведение текущего ремонта	виды работ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Замена ограждения. 2. Ремонт асфальтовых дорожек. 3. Ремонт плитки в бассейне. 4. Замена окна в группе 1. 5. Установка новой веранды на группе 9. 6. Текущий ремонт групп, кабинета главного бухгалтера, холлов. 7. Текущий ремонт оборудования на участках, покраска веранд. 8. Покраска эвакуационных лестниц 9. Замена освещения в группах. 10. Работы по «Защите 93» 11. Утепление оконных блоков 12. Замена входной двери 4гр 13. Установка видеодомофона на центральную калитку
96.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2024 год и последующие годы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ремонт кровли. 2. Ремонт отмостки здания. 3. Ремонт асфальтового покрытия на хозяйственном дворе. 4. Ремонт фасада здания. 5. Замена оконных блоков. 6. Замена видеорегистратора 7. Замена видеокамер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430283

Владелец Коростелева Ольга Александровна

Действителен с 15.04.2024 по 15.04.2025